



Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro fine 2013

Sostituzione della memoria RAM del Mac Pro, versione fine 2013.

Scritto Da: Dozuki System



INTRODUZIONE

Aggiungere memoria RAM al Mac Pro è un'operazione semplice che non richiede attrezzi. Utilizzare questa guida per velocizzare il Mac Pro.

Passo 1 — RAM



- Far scorrere la levetta di blocco verso destra, in posizione di sblocco.

Passo 2



- Sollevare il case esterno dal Mac Pro.

i Potrebbe essere utile premere sulla parte centrale della ventola mentre si solleva il case.

Passo 3

- Premere la linguetta di sblocco della memoria RAM verso l'alto.
- ⓘ Gli slot della memoria RAM usciranno verso l'esterno per consentire l'accesso ai moduli RAM.

Passo 4

- Usando entrambe le mani, estrarre il modulo di memoria RAM desiderato dallo slot.
- ☞ Per installare i nuovi moduli RAM, inserire il nuovo modulo nello slot appropriato, rispettando il corretto orientamento. Premere il modulo RAM nello slot fino in fondo, quindi premere l'alloggiamento della memoria RAM nuovamente in posizione all'interno del Mac Pro.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-11 08:33:00 AM.