



Changer le filtre habitacle sur Hyundai i30

Vous souhaitez changé votre filtre habitacle pour votre véhicule, Hyundai i30 ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement !

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment réaliser **Changement du filtre habitacle sur Hyundai i30 1.6 CRDi 16V 115 cv**

OUTILS:

- Pincés (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Déclipser la boîte à gant (1)



- ⓘ Pour pouvoir avoir accès à votre filtre habitacle, vous aurez besoin '**d'ouvrir votre boîte à gant**' sur le véhicule.
- Vous avez **2 clips en caoutchouc de chaque côté** de la boîte à gant, il faut donc les enlever.
- Pour cela, **appuyez fortement sur le plastique** qui est fléché en rouge sur la photo 2 et 3 puis **écarter le caoutchouc pour l'enlever de son support**.
- ⓘ *Il n'y a rien de compliqué et inutile de forcer, ça vient en manipulant le plastique de la boîte à gant, l'accès est limité.*

Étape 2 — Déclipser la boîte à gant (2)



- Maintenant, vous aurez besoin **déclipser le petit bras en plastique** qui se trouve sur le côté droit de la boîte à gant, pour cela **pincer le plastique avec une petite pince** puis tirer le bras vers l'extérieur.
- **Soyez délicat** pour ne pas abîmer le bras en plastique, celui ci est maintenant enlever et la boîte à gant ouverte entièrement.

Étape 3 — Enlever le cache du filtre habitacle



- Vous pouvez maintenant constater, **un long plastique qui sert à protéger le filtre habitacle**.
- Sur le **côté droit de ce cache**, vous devrez pincer avec vos doigts le plastique pour ensuite le **tirer vers vous**.
- Une fois le **cache enlever**, vous distinguez le filtre habitacle.

Étape 4 — Changement du filtre habitacle



- Vous avez plus qu'à tirer simplement le filtre habitacle vers vous.
- Vous pouvez maintenant **changé le filtre habitacle**, en respectant son sens grace à la flèche sur le filtre.
- Comparer l'ancien et le nouveau filtre d'habitacle

Étape 5 — Remettre le cache du filtre habitacle




- Une fois le filtre habitacle remis dans le bon sens, vous pouvez **remettre le cache en plastique** en appuyant fortement dessus pour le clipser.

Étape 6 — Remettre la boîte à gant (1)



- Sur le côté droit de la boîte à gant, vous pouvez **remettre le petit bras en plastique** dans son logement puis appuyer fortement dessus pour le clipser.

Étape 7 — Remettre la boîte à gant (2)



- Ensuite vous devrez **remettre les clips en caoutchouc** sur le côté, pour cela appuyer sur le côté de la boîte à gant pour **faire passer le clips et forcer un peu**, celui ci rentre sans sans soucis.