



Changer les bougies de préchauffage sur Golf VII

Rédigé par: Laura RICHE



INTRODUCTION

Vous souhaitez changé vos bougies de préchauffage sur votre Golf VII ? Ce tutorial vous aidera à le faire rapidement.



OUTILS:


- [Cliquet \(1\)](#)
1 4"
- [Rallonge de cliquet \(1\)](#)
- [Une pince multiprise \(1\)](#)



PIÈCES:



- [Bougie de préchauffage \(4\)](#)

Étape 1 — Préparation pour le changement



- Ce tutoriel vous servira pour changer les bougies de préchauffages sur Golf VII.
- ⓘ *Assurez vous d'avoir le matériel et outil avant la réalisation.*

Étape 2 — Déconnecter les bougies de préchauffages





- Pour commencer ce tutoriel, ouvrez votre capot grâce à la trappe en dessous de votre volant.
- Enlevez le cache qui se trouve au dessus de votre moteur.
- Repérez les 4 bougies de préchauffages qui se trouvent en dessous des injecteurs.
- Vous verrez qu'il y a un cache noir dessus qui sert d'alimentation, pour pouvoir le retirer utiliser une pince à long bec avec si possible un chiffon dessus pour ne pas abîmer les caches bougies.
- ⓘ *N'hésitez pas à forcer délicatement car ils peuvent être difficile à retirer.*

Étape 3 — Repérer les bougies de préchauffages




- Une fois le cache noir enlever vous pouvez repérer la bougie de préchauffage.
- Passez un coup de soufflette dessus ainsi que sur le moteur pour enlever toutes les impuretés autour de celle ci.

Étape 4 — Déposer les bougies de préchauffages





- Pour pouvoir déposer les bougies de préchauffages, utilisez une longue rallonge à cliquet avec une douille de 10.
- Dévissez puis retirez l'ancienne bougie, vérifiez si elles sont bien identiques ainsi que le même pas de vis.
- En bleu : Bougie de préchauffage neuve
- En orange : Bougie de préchauffage usagé

Étape 5 — Remettre les bougies de préchauffages



- Une fois avoir effectuer les vérification, je vous conseille de mettre du WD40 ou autres sur le pas de vis pour pouvoir faciliter le prochain démontage.
- ⚠ Resserrez votre bougies de préchauffages délicatement, le couple de serrage est disponible dans le carnet d'entretien de votre véhicule

Étape 6 — Reconnecter les bougies de préchauffage



- Maintenant il vous faudra simplement bien reconnecter le cache noir qui sert d'alimentation sur votre bougies de préchauffage.
- ⓘ *Il est recommandé de remplacer les 4 bougies en même temps, une fois qu'elles sont toutes bien mises en place vérifier en démarrant le moteur en le laissant tourner quelques minutes.*
- Remettez votre cache moteur en plastique.