



Changer le filtre à air sur Abarth Fiat 500

Changer le filtre à air sur Fiat 500 Abarth

Rédigé par: thibaut.ansaldi@oscaro.com



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/krsEfAidHIM>]



OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)
- Douilles (1)

7



PIÈCES:

- Filtre à air (1)
-

Étape 1 — Accéder au filtre à air




- Desserrer les 3 boulons du cache du [filtre à air](#) en utilisant un cliquet, une rallonge et une douille de 7.
- Retirer le cache en le levant vers le haut et le ramener vers vous.
- Extraire le filtre à air délicatement.

Étape 2 — Contrôle du nouveau filtre à air



- Vérifier la correspondance entre le nouveau et l'ancien filtre à air (longueur , largeur)

Étape 3 — Repositionner le nouveau filtre à air



- ⓘ A l'aide d'une soufflette nettoyer la boîte du filtre à air avant de repositionner le filtre.
- Installer le nouveau filtre à air

Étape 4 — Remonter le cache



- Emboîter les deux encoches du cache dans le support du filtre à air
- Resserer les 3 boulons du cache en utilisant les mêmes [outils](#) que pour l'étape 1.